



G15122
GS-9112

**Taktická svítilna, LED XHP50, 15
W, 1500 lm, 1800 mAh**



UPOZORNĚNÍ!

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte ho pro další použití zařízení.

Vyrobena pro:

GEKO společnost s ručením omezeným, k. s.

Kietlin, ul. Spacerowa 3

97-500 Radomsko, Polsko

geko@geko.pl

www.geko.pl



Použití výrobku

1. Když se jas světelného paprsku výrazně změní, odpojte napájení, abyste zabránili nadměrnému vybití, a svítilnu ihned dobijte. Chraňte baterie před kontaktem s vodou nebo vlhkostí a před poškozením. Dávejte pozor na dobu nabíjení a odpojte baterie, jakmile indikátor zezelená, abyste zabránili přebíjení.
2. Pokud svítilnu nepoužíváte, udržujte baterii plně nabitou a dobře chráněnou. Měsíčně ji nabíjejte a vybíjejte, abyste ji ochránili před.
3. Udržujte vnitřní povrch lampy čistý. NEČISTĚTE jej rukama ani tvrdými předměty, které by mohly povrch poškodit.
4. Abyste zabránili selhání výrobku, chraňte hořák před dlouhodobým působením slunečního záření, vody, chemikálií, korozivních plynů apod.
5. NEPROVÁDĚJTE demontáž svítilny, pokud nejste odborník, protože by mohlo dojít k poruše obvodu.

Komentáře

1. Doporučujeme používat svítilnu s plně nabitou baterií a v režimu nízkého jasu, aby se prodloužila životnost LED diod a baterie a zabránilo se přehřátí svítilny.
2. Je normální, že se svítilna během používání zahřívá, protože vyzařuje světlo a teplo zároveň. Pokud se přehřeje, vypněte ji, dokud nevychladne.
3. Svítilna je vodotěsná, ale nelze ji používat jako podvodní světlo.
4. NESVÍTÍ přímo do očí, protože to může způsobit dočasnou nebo přechodnou slepotu. Výrobek není hračka, proto dbejte na to, aby jej děti používaly pouze pod dohledem dospělých.

Jak nabíjet

1. Podle indikátoru zastavte nebo pokračujte v nabíjení. Na levé straně přihrádky na baterie jsou 4 modré kontrolky, které ukazují úroveň nabití baterie. Pokud svítí všechny 4 kontrolky, znamená to, že je baterie nabitá. Pokud svítí pouze jedna LED dioda, znamená to, že je nutné nabíjení. Během nabíjení diody LED blikají. Rozsvícení všech 4 LED diod znamená, že je baterie plně nabitá. Včas odpojte zástrčku, aby nedošlo k přebití napájecího adaptéru.
2. NENABÍJEJTE hořák nadměrně, protože to může způsobit selhání výrobku.

Technické specifikace

- zdroj světla: XHP50 LED
- baterie: Li-ion 18650/1800mAh
- materiál: hliníková slitina
- režim: Silný-střední-slábý-zblikání-SOS
- zoom: ano,teleskopický
- výstup: 5V 1A
- vstup: 5V 1A

Balení obsahuje:

- Svítilna XHP50
- USB-C kabel
- adaptér na baterie AAA "1
- baterie+pouzdro
- Ppastový box



Poslední dvě číslice roku, ve kterém bylo označení CE připojeno - 24

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Racfomsko
prohlašuje s plnou odpovědností, že:

XHP50 15W 1800mAh 1500lm IPX8 taktická LED svítlna, typ: G15122 , model: GD-9112

splňuje požadavky Evropského parlamentu a Rady:

- 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních,
- 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek,
- 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility,

a normy EN IEC IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-

5:2013, IEC 62321-6:2015, 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017 je v souladu s těmito požadavky

Certifikát typu ES č. ECE2306232C ze dne 30.6.2023 a ROS2306231 C ze dne 30.6.2023 vydaný společností Shenzhen SETEK Technology Co., Ltd., 1F, Lingyun Building, No. 2 Liufang Road, Bao'an 76 District, Shenzhen, Čína. Tel: 86-755-86232170

Toto ES prohlášení o shodě pozbývá platnosti, pokud je výrobek bez souhlasu výrobce změněn nebo upraven.

Za přípravu a údržbu technické dokumentace odpovídá:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 10. 4. 2021

Místo a datum vystavení

Larysa Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby



ZÁRUČNÍ KARTA

_____	Adres *
Data sprzedaży *	_____
_____	Nazwa produktu *
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *	_____
_____	Model / Kod produktu *
* wypełnia sprzedawca	Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuje poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.
(pieczętka i czytelny podpis sprzedawcy)	(czytelny podpis nabywcy)
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.	Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu

Ručitel GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. se sídlem v Kietlině, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku Okresním soudem pro Łódź Śródmieście v Lodži, XX oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000815242, s číslem NIP 7722420459, poskytuje Kupujícímu záruku za efektivní provoz výrobků, které uvádí na trh, za následujících podmínek:

I. ZÁRUČNÍ DOBA

- Doba záruční ochrany začíná dnem nákupu/dodání zboží a je následující:
 - Spotřebitelský nákup - 2 roky: na všechna zařízení, na která se vztahuje záruka, s výjimkou baterií, na které poskytujeme 6měsíční záruku.
 - komerční nákup - 1 rok: na všechna zařízení, na která se vztahuje záruka, s výjimkou baterií, na které poskytujeme 6měsíční záruku.
- Spotřebitelský nákup ve smyslu zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. (Úřední věstník 2014poz. 827) je nákup uskutečněný fyzickou osobou, která činí právní úkon s podnikatelem, který přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností.
- Záruční doba se neprodlužuje kvůli záručnímu plnění. To platí i pro vyměněné nebo opravené díly. Opravy po uplynutí záruční doby jsou zpoplatněny.
- Na opravy provedené za úplaty poskytuje ručitel tříměsíční záruku za předpokladu, že oprava byla provedena v dílně ručitele.

II. POVINNOSTI RUČITELE

- Záruka - představuje závazek ručitele bezplatně odstranit fyzické vady výrobku (materiál, montáž).
- Záruční poskytovatel prostřednictvím centrálního servisního místa odpoví na reklamace stěžovatele do 14 dnů od převzetí zařízení do servisu a odstranění závady v případě jejího nároku na bezplatný záruční servis nejpozději 30 dnů od převzetí zařízení do servisu.
- Doba opravy se může prodloužit, pokud je třeba získat náhradní díly.

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na všechny škody vzniklé během záruční v důsledku skrytých vad materiálu, montáže nebo technologie.
- Záruka se nevztahuje na poškození přístroje :
 - nesprávnou přepravou a skladováním;
 - nedodržení pokynů pro instalaci, uvedení do provozu, provoz a údržbu a v případě nesprávného výběru nástroje/zařízení;
 - zásahy vyšší moci nebo třetích stran, zejména: zásahy vyšší moci (blesky, požáry, povodně, zemětřesení, válečné události, nepokoje a atentáty);
 - jiné vady způsobené bez zavinění výrobce.
- Záruka pozbývá platnosti v případě: konstrukčních změn nebo úprav provedených uživatelem, pokusů o opravy a seřízení, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze, neprovedení provozních a údržbových kontrol, použití nevhodných náhradních dílů a spotřebního materiálu.

4. Záruka nevztahuje na opotřebenění dílů během záruční doby, jako jsou:
- Spotřební materiál: spojkové bubny a čelisti, filtry, žací hlavy, kola, startovací kabely, žací lišty, řezací řetězy a vodítka, žací nože, hnací řemeny, spojky a třecí kotouče, bezpečnostní šrouby, zapalovací svíčky, kotouče, žárovky;
 - součásti motoru: válce, ložiska, membrány karburátoru, pláště, kroužky, písty, klikový hřídel;
 - součásti převodovek/převodovek: převody, řetězy, hydraulická čerpadla;
 - ostatní provozní součásti: tlumiče nárazů, pojistky proti přetížení, ovládací kabely a táhla, převody, ložiska, pouzdra, náboje nožů, uhlíkové kartáče, bezpečnostní klíče;
 - součásti, které nejsou uvedeny v tomto záručním listu a které zjevně podléhají opotřebenění.
5. Náhradní díly vyměněné v rámci záruční opravy jsou majetkem ručitele.
6. Záruční opravy nezahnují seřizovací a údržbářské práce. Servisní středisko má právo účtovat poplatek za údržbové úkony, za které je odpovědný uživatel a které je nutné provést před opravou.
7. Záruka se nevztahuje na případné škody způsobené přímo nebo nepřímo osobám nebo věcem v důsledku závad na jednotce nebo v důsledku delší odstávky jednotky.
8. Jakékoli poškození způsobené během přepravy je třeba neprodleně nahlásit dopravci pod hrozbou ztráty záruky.
9. záruka doplňuje a práva stanovená současnými a budoucími zákony. Zejména nevyklučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva vyplývající z ustanovení o záruce za fyzické vady předmětu.

IV. PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

1. Záruční opravy v Polsku provádí výhradně servis GEKO.
2. Pro uplatnění nároku na záruční výhody je třeba uplatnit reklamaci a kupující musí předložit kompletní jednotku s veškerým příslušenstvím (např. řezací řetěz, vodící lišta, řezací kotouč, nože, žací hlava, výztuhy) **spolu s nákupním dokladem nebo jiným dokladem o koupi.**
3. Záruční oprava musí být nahlášena na formuláři "PROTOKOL/ŽÁDOST O OPRAVU", který je přílohou této záruční smlouvy. Formulář protokolu lze rovněž stáhnout z internetových stránek: <http://b2b.geko.pl>. Protokol musí obsahovat zejména přesný popis závady nebo poruchy zařízení. Stěžovatel by měl rovněž uvést své osobní údaje pro účely korespondence: jméno, adresu, telefonní číslo.
4. Pokud není splněna některá z podmínek 2 a 3, má příjemce reklamace právo odmítnout převzít zařízení k opravě a vrátit je žadateli na jeho náklady.
5. V případě závady je třeba zařízení spolu s výše uvedenými dokumenty vrátit do místa nákupu nebo zaslat na centrální servisní místo GEKO na následující adresu: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
6. V případě přepravy do servisního místa je kupující povinen zásilku řádně zabalit předat ji zpět kurýrovi ve stavu, který umožňuje její řádnou přepravu (provozní kapaliny musí být odstraněny). Obal by měl být zejména: řádně uzavřen, aby se k obsahu zásilky nedostaly nepovolané osoby; přiměřeně pevný podle hmotnosti a obsahu zásilky; opatřen vnitřní ochranou, která zabrání pohybu obsahu zásilky.
7. Kupující nemůže požadovat opravu vadného spotřebiče v místě jeho , a to ani v případě, že se na spotřebiči vztahuje záruční servis.
8. Přístroj musí být pro reklamaci dodán čistý. Potřeba vyčištění nástroje - pro účely opravy v servisním středisku - je zpoplatněná služba.
9. V případě zpoplatněné opravy nebo nepodloženého oznámení nese náklady na ověření poškození, případnou opravu a náklady na dopravu žadatel.
10. Mimozáruční (zpoplatněné) opravy se provádějí na základě individuální dohody mezi žadatelem a servisním střediskem.
11. Aktuální ceník služeb údržby je k dispozici na telefonním čísle (+48) 698-642-358 nebo e-mailem: serwis@geko.pl
12. Ve věcech, na které se nevztahují podmínky tohoto záručního listu, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY ZÁRUKY A OPRAVY.

Správce osobních údajů zpracovávaných za účelem poskytnutí záruky je Ručitel (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, e-mail: geko@geko.pl, tel. (+48) 44 682 40 04). Kompletní informace zpracování údajů a právech jsou k dispozici na adrese: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci>,13.